

ALLEGATO A

CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO SOLUZIONE ACQUOSA PER
GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DISINFEZIONE ACQUA DESTINATA AL CONSUMO
UMANO - ANNO 2017 - Codice CIG 7267941EA2

Art. 1) Oggetto della fornitura

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di ipoclorito di sodio soluzione al 12% di cloro attivo minimo, comprensivo di trasporto per un quantitativo presunto per l'anno 2018, pari mediamente a kg 80.000 al mese (ottantamila).

Il consumo annuo indicato è puramente presuntivo ed è ricavato dai consumi storici effettuati, può subire, quindi, variazioni in relazione all'utilizzo di diverse tecniche di disinfezione e potabilizzazione delle acque, senza che la Ditta Fornitrice possa pretendere risarcimenti o compensazioni ove la quantità presunta non venisse raggiunta o ove questa fosse superata nei limiti del 20%. Le caratteristiche del prodotto dovranno essere conformi alla scheda tecnica allegata (All. B) che costituisce parte integrante del presente Capitolato.

Art. 2) Luogo e termini di consegna

Il prodotto dovrà essere fornito presso gli impianti di depurazione e di clorazione indicati nell'Allegato "B". Gli impianti di cui al predetto allegato possono subire nel tempo variazioni connesse a disattivazioni, nuove realizzazioni, concentramenti e/o acquisizioni.

Art. 3) Modalità di fornitura

Il prodotto dovrà essere fornito nei quantitativi, indicati di volta in volta dall'ASIS Salernitana Reti ed Impianti S.p.A. e la fornitura dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto.

La stessa ASIS S.p.A. effettuerà richieste di quantitativi non inferiori a 500 kg per volta, riservandosi di rifornire anche più impianti, tra loro vicini, col medesimo carico (serbatoi acqua potabile). La fornitura dovrà essere garantita entro i cinque giorni, compreso i festivi, successivi all'ordine.

La consegna dovrà essere effettuata con autocisterne oppure quando richiesto in taniche (acqua potabile) la cui fornitura è a carico della Ditta Fornitrice. L'automezzo deve essere corredato di elettropompa a bassa tensione oppure di motopompa per lo scarico del prodotto nei ns. serbatoi di conferimento.

Le richieste di fornitura verranno normalmente formalizzate per iscritto a mezzo fax o e-mail.

La Ditta Fornitrice, appena ricevuto l'ordine, confermerà la data e l'ora di consegna che dovrà aver luogo nel termine di cinque giorni sopraindicati ed avvenire nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

S'intende per data di consegna quella di ricevimento del prodotto.

L'ASIS S.p.A., in caso di necessità, ha diritto di sospendere o rinviare le consegne già richieste con comunicazione tempestiva a mezzo fax o e-mail almeno 24 ore prima della presunta consegna, oppure telefonicamente con successiva conferma a mezzo fax o e-mail.

Art. 4) Trasporto

Il trasporto è a cura e spese della Ditta Fornitrice.

Durante il trasporto del prodotto il conducente dell'automezzo dovrà rispettare le norme previste dall'art. 168 del codice della strada, dovrà inoltre essere titolare di certificato ADR. Nel caso in cui venga applicata una sanzione da parte dell'autorità competente con le modalità previste dall'art. 167 comma 9 del codice della strada, l'ASIS S.p.A. addebiterà l'importo della sanzione previsto per il committente alla Ditta Fornitrice mediante riduzione del corrispettivo. Qualunque sia la modalità di trasporto, saranno a cura e spese della Ditta Fornitrice sia i sistemi di scarico sia il personale adibito all'operazione. I mezzi adibiti al trasporto del prodotto dovranno essere conformi alle norme ADR ed eventuali aggiornamenti per trasporto di prodotti chimici pericolosi; tali mezzi dovranno essere dotati di pompa di travaso e tubo e dovranno garantire il trasporto nei luoghi nei quali sono posizionati gli impianti, ancorché sia necessario attraversare strade sterrate e/o accidentate.

Particolari del documento di trasporto: UN1791, ipoclorito in soluzione, 8, II, (E), pericoloso per l'ambiente

Trasporto su strada: conforme norme ADR (automezzo, cisterna, autista)

Etichettatura di pericolo: 8 + "pesce + albero". Conforme regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP)

Perdite accidentali durante il trasporto: si richiede convenzione con società di bonifica.

Art. 5) Controllo e collaudo quanti-qualitativo

Il controllo delle quantità del prodotto consegnato è effettuato ogni qual volta venga richiesto dall'ASIS, previa pesatura dell'autoveicolo prima e dopo lo scarico. È ammessa una tolleranza del 5% dell'intera massa. Il prodotto dovrà essere conforme alle specifiche di qualità di cui all'allegato "B". Sarà tenuto conto del diverso peso riscontrato allorché lo stesso risulti inferiore o superiore a quanto dichiarato sulla bolla, fatta salva la tolleranza di cui sopra.

Sarà applicata una penale come appresso specificato dell'importo della fattura relativa alla specifica consegna risultata inesatta.

L'ASIS S.p.A. si riserva la facoltà di procedere, all'atto di ogni consegna, a prelievi di campioni del prodotto e sottoporli ad analisi. Il prelievo sarà costituito da due campioni sigillati e controfirmati da personale ASIS e da personale della ditta fornitrice. Le analisi del prodotto volte a stabilire la misura del titolo e la conformità delle altre sostanze presenti nonché delle impurezze saranno eseguite dal laboratorio gestito dalla "Pluriacque s.c.p.a." sito in località Piano della Rocca Prignano Cilento.

La ditta fornitrice potrà assistere a mezzo di suo consulente alle analisi di laboratorio.

Il risultato delle analisi comporterà le seguenti definizioni del prodotto:

- A) CONFORME: (i parametri riportati nella scheda tecnica sono rispettati)

- B) NON CONFORME ma utilizzabile: il prodotto risulta non conforme ma continuerà ad essere utilizzato applicando il deprezzamento previsto nelle tabelle che seguono
- C) NON CONFORME: il prodotto dovrà essere immediatamente sostituito; ovviamente tale sostituzione coinvolgerà anche il quantitativo in giacenza che per effetto dello scarico risulterà inquinato. In tal caso verrà corrisposto il pagamento del solo carico di sostituzione decurtato del volume in giacenza al momento del primo scarico.

IPOCLORITO DI SODIO

Titolo di cloro attivo in massa/volume (mg/l) riscontrato	Definizione del carico	Applicazione
dall'11 al 14%	Conforme	Prezzo pieno
dal 10 al 10,99%	Non conforme, ma utilizzabile	Deprezzamento del 10% sul prezzo base
dall'8 al 9.99%	Non conforme, ma utilizzabile	Deprezzamento del 20% sul prezzo base
al di sotto dell'8%	Non conforme	Sostituzione del carico e applicazione penale del 7% sul prezzo base

IMPUREZZE E SOSTANZE TOSSICHE

% in + rispetto al valore tabellare previsto (Mercurio di cui all'All.C")	Definizione del carico	Applicazione
> 10% a 25% in più	Non conforme entro tolleranza	Deprezzamento del 10% sul prezzo base

> 25% a 50% in più	Non conforme entro tolleranza	Deprezzamento del 20% sul prezzo base
Oltre il 50%	Non conforme	Sostituzione del carico e applicazione penale del 7% sul prezzo base

* (la tabella si riferisce alla non conformità anche di un solo parametro)

Art. 6) Scheda tecnica - Scheda di sicurezza - Piano di sicurezza – Permesso di lavoro

La Ditta Fornitrice aggiudicataria della procedura concorsuale prima dell'inizio della fornitura dovrà presentare all'ASIS S.P.A. la scheda tecnica e la scheda di sicurezza del prodotto.

La Ditta Fornitrice deve presentare al Committente, precedentemente all'inizio del servizio che, altrimenti non potrà avere inizio, il "Piano di Sicurezza" relativo alle operazioni svolte all'interno dei nostri impianti, redatto da tecnico qualificato. Il Piano dovrà contenere l'indicazione delle norme da applicare in riferimento alla particolare lavorazione da svolgere, delle attrezzature, mezzi, accorgimenti e modalità operative che la Ditta Fornitrice intende utilizzare per la realizzazione del servizio (operazioni di travaso).

Il Piano dovrà essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed ogni qualvolta, nel corso del servizio, si modificassero le modalità di esecuzione dello stesso o si verificassero situazioni di operatività diverse dalla norma.

La redazione del Piano di sicurezza ed i successivi eventuali adeguamenti e/o aggiornamenti rientrano tra gli oneri generali del contratto e quindi non danno diritto alla Ditta Fornitrice ad alcun compenso.

In applicazione delle norme vigenti, nell'esecuzione del servizio, la Ditta Fornitrice è tenuta ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto.

In particolare, la Ditta Fornitrice è obbligata:

- ad attuare le necessarie misure di sicurezza a tutela dell'integrità fisica del conducente dell'automezzo e dell'incaricato delle operazioni di scarico del prodotto e a rendere edotti gli stessi dai rischi specifici a cui sono esposti;
- a disporre e ad esigere che, sia il conducente dell'automezzo che l'incaricato alle operazioni di scarico, osservino le misure di sicurezza ed usino i mezzi di protezione individuale.

In caso di inadempienza nell'attuazione delle norme di cui sopra, il contratto si risolverà ipso jure, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e l'ASIS procederà sia all'escussione della cauzione che alla assegnazione della fornitura al secondo classificato nel presente cottimo.

Resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni tecniche.

Art. 7) Penali.

Nel caso di ritardo di ogni singola consegna oltre 1 giorno successivo ai 5 giorni consecutivi dall'ordine la Ditta Fornitrice sarà sottoposta ad una penale pari a € 300,00 (trecento/00) per ogni giorno solare maturato riferito ad una singola consegna di prodotto.

In ogni caso, superato il 3° (10 giorni in assoluto dall'ordine) giorno di ritardo, l'ASIS S.p.A. avrà la facoltà di reperire l'ipoclorito di sodio presso altro fornitore addebitando, oltre alla penale, i maggiori oneri alla Ditta Fornitrice vincitrice dell'appalto.

Nel caso di collaudo sfavorevole, il termine delle 24 ore per la sostituzione della fornitura decorrerà dalla data di invio del fax di contestazione. Oltre tale termine la Ditta Fornitrice sarà sottoposta a una penale pari a € 300,00 (trecento,00) per ogni giorno solare maturato.

Le penali saranno applicate fino ad un limite del 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto; raggiunto tale importo l'ASIS S.p.A. risolverà il contratto *ipso jure*, ai sensi dell'art. 1456 c.c. L'applicazione delle penali verrà comunicata dalla Direttore dell'esecuzione del contratto.

La penale sarà applicata mediante riduzione dei pagamenti in corso ove possibile ovvero in caso d'incapienza attraverso l'escussione della cauzione definitiva.

Art. 8) Durata del contratto

Il contratto avrà validità fino ad esaurimento del quantitativo annuale di kg 960.000. I prezzi dovranno essere fissi e invariabili per tutta la durata del contratto.

Art. 9) Risoluzione

L'ASIS S.p.A. revocherà il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) qualora la consegna del prodotto non avvenga entro il 6° giorno solare successivo al periodo di tempo consentito (cinque giorni dall'ordine)
- b) dopo tre collaudi sfavorevoli, anche per consegne non consecutive;
- c) nel caso in cui venisse raggiunto il limite del 5% (cinque per cento) delle penali applicate sull'importo complessivo del contratto.

In caso di risoluzione del contratto l'ASIS S.p.A. procederà senz'altro, con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, riservandosi inoltre la facoltà di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente alla mancata effettuazione della fornitura. L'ASIS spa, in caso di cessione di attività ad altro soggetto, potrà risolvere unilateralmente il contratto con un preavviso di mesi tre.

Art. 10) Cauzione

A garanzia degli impegni assunti la Ditta Fornitrice aggiudicataria della fornitura, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una cauzione definitiva nella misura e con le caratteristiche previste dall'art.103 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 11) Foro competente

Per eventuali controversie è competente il Foro di Salerno.

Art. 12) Registrazione Contratto

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari. Il contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

Il Responsabile Servizio Depurazione

Firmato P. Ch. Vincenzo Vincolo

Il presente Capitolato viene sottoscritto dall'impresa con piena valenza ed efficacia di accettazione di quanto in esso disposto.

Timbro e Firma della Ditta
